

Catalogo 1971



FABBRICA CASCHI ASCIUGACAPELLI E ARREDAMENTI PER PARRUCCHIERI

OFF. **NUOVA DONATELLA**

di OMERO PRETI & C.

Concessionari all'estero:

**Lucerna - Hannover - Parigi - Lione - Bruxelles - Toronto - Casablanca - Atene  
Barcellona - Lisbona - Penang (Malaysia) - Johannesburg (South Africa)  
Bangkok (Tailandis)**

**Concessionari in tutte le principali città d'Italia**







## NUOVO CASCO "Euromatic Export - mod. 173,,


In materiale "URTAL,, - Montecatini Edison

**Caratteristiche tecniche del nuovo casco tipo Euromatic Export - mod. 173 - a muro e a piede.**

- 1) orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma;
- 2) termoregolatore di caloria, regolabile a mano, con scala graduata da 20° a 70° gradi;
- 3) motore monofase particolarmente studiato; velocità oltre 1400 giri, autolubrificato;
- 4) a richiesta motore con inversione automatica e due velocità;
- 5) ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde;
- 6) interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).









Serie colori caschi Mod. 171/S - 172/S



# NUOVI CASCHI SERIE "EUROMATIC," in materiale "URTAL," - Montecatini Edison



Mod. 172



Mod. 172/muro

Caratteristiche tecniche del casco tipo nuovo  
« EUROMATIC » Mod. 172 a muro e a piede.

- 1) orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma;
- 2) termoregolatore di calorie, regolabile a mano con scala graduata da 20° a 70° gradi;
- 3) motore monofase particolarmente studiato; velocità oltre 1400 giri, autolubrificato;
- 4) A richiesta motore con inversione automatica due velocità;
- 5) ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde;
- 6) interno in materiale plastico con amianto e doppio isolamento secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comunità Economica Europea).



Mod. 171 S

**Caratteristiche tecniche del casco tipo nuovo euromatic mod. 171 a muro ed a piede.**

- 1) orologio inseritore a tempo, regolabile a mano da 5' a 60' minuti, allo scadere del tempo prefissato, stacca automaticamente la corrente e ferma;
- 2) commutatore di caloria, regolabile a mano, con cinque



Mod. 171 a muro

- 3) resistenza a spirale al nichel cromo, rapportata in modo da creare nell'interno del casco una temperatura costante e gradevole;
- 4) motore monofase particolarmente studiato, velocità oltre 1300 giri, autolubrificato;
- 5) ventola speciale a flusso d'aria circolante, accelera l'asciugatura senza lasciare zone fredde;
- 6) interno in materiale plastico, con amianto e doppio isolamento, secondo le prescrizioni del C.E.E. (Comu-



**Mod. 173 - Casco Euromatic**  
Con attacco per poltrona - campana apribile.



**Art. 376 - Casco asciugacapelli ad aria condizionata - silenzioso - completa visibilità.**



**Mod. 170 a muro**

In metallo con orologio conta-tempo, calotta luminosa, esente da lubrificazione.

(a richiesta viene fornito anche con campana apribile)



**Mod. 170/S bis a piede**

In metallo con orologio conta-tempo, calotta luminosa, esente da lubrificazione.

(a richiesta viene fornito anche con campana apribile)



## CASCO A RAGGI INFRAROSSI (modello brevettato)

Il casco a raggi infrarossi, a bassa tensione, serve per sviluppare tinture, permanenti e decolorazioni oltre a ridurre i tempi di applicazione nella media di minuti 7 per tinture e permanenti e minuti 12/14 per decolorazioni. I tempi di posa possono subire variazioni in riferimento alle caratteristiche del capello e del trattamento.

### CARATTERISTICHE

L'apparecchio è dotato di 84 lampadine a 14 VOLT, che, tramite un trasformatore speciale, consente di usare il casco inserendo la spina nella corrente a 220 VOLT. Un commutatore permette di variare la caloria interna, passando dal massimo al minimo, specialmente quando si deve usare l'apparecchio per le decolorazioni.



### Vaporizzatore a doppio uso

Una ben dosata vaporizzazione permette all'acconciatore trattamenti curativi per rigenerare il capello, inoltre serve per trattamenti estetici del viso.



**Casco a luce  
fredda**

Caratteristiche:  
10 lampadine con  
variazione di luce  
per tinture e deco-  
lorazioni.

# arredamento



**Art. 300** - Poltrona girevole da lavoro - piedi verniciati (con regolabili).



**Art. 322** - Poltroncina con braccioli (fissa o girevole piedi verniciati).



**Art. 312** - Poltrona da lavoro - tipo svedese (fissa o girevole piedi verniciati).



**Art. 308** - Poltroncina d'attesa con braccioli (piedi verniciati).



**Art. 311** - Poltroncina d'attesa con braccioli (piedi verniciati).





Art. 416 Poltrona girevole da lavoro



Art. 417 Poltrona fissa - da attesa



**Art. 418** Poltrona girevole da lavoro



**Art. 419** Poltrona fissa - da attesa



Art. 420 Poltrona con attacco per casco - laccata e skay



Art. 421 Poltrona da attesa - laccata e skay



**Art. 422** Poltrona girevole da lavoro - tipo lusso piede cromato



**Art. 397**  
Tavolo salotto Formica e cristallo



**Art. 342** - Poltrona girevole.



**Art. 404 bis** - Poltrona in velura.



**Art. 391** - Poltrona girevole.



**Art. 408** - Poltrona girevole ricoperta in skay.



Art. 364 - Poltrona girevole ricoperta in skay.



Art. 363 - Poltrona fissa ricoperta in skay con



Art. 375 - Poltrona girevole, ricoperta in skay.



Art. 365 - Poltrona girevole ricoperta in skay.



Art. 362 - Poltrona fissa ricoperta in skay con attacco per casco.



Art. 366 - Poltrona fissa ricoperta in skay.





Art. 415 - Poltrona portacasco.



Art.. 413 - Poltrona portacasco.

*nuovo salotto 3 pezzi*



Art. 396



Art. 395



Art. 396

**Salotto LONDON**

Ricoperto in skay.

# salotto 3 pezzi



Art. 381




Art 380




Art. 381

N.B. - A richiesta, detti articoli, vengono forniti anche separati.



Art. 406 - Mensola laccata al posto.




Art. 369 - Mensola a uno o più posti di m. 1,10 al posto in laminato plastico e tappezzeria plastificata senza luci e applique.




Ambientazioni con arredamento Nuova Donatella

1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025



Ambientazioni con arredamento Nuova Donatella





Art. 412 - Mensola (senza specchi).






**Art. 436** - Poltrona con piede a ragno girevole




**Art. 435** - Mensola con cornici bombate, senza specchi al posto



**Art. 441** - Mensola con cornici e poggiapiedi in acciaio inox satinati, senza specchi



**Art. 426** Mensola con cornici quadrate laccate - senza specchi e appliques



**Art. 427** Mensola con cornici a rosone laccate - senza specchi e appliques



Ambientazioni con arredamento Nuova Donatella





**Art. 433** - Poltrona in stile ricoperta in velluto



**Art. 443** - Mensola ricoperta in velluto, senza specchi




**Art. 440** - Carrello portabigodini



**Art. 218** - Carrello portattrezzi  
in moplen con quattro cestelli



**Art. 444** - Appendipanni a colonna in legno verniciat



Art. 407 - Mensola (senza specchi)



**Art. 319** - Poltrona per massaggi (in posizione aperta) snodabile e regolabile con braccioli staccabili, e tubo verniciato in nero.




**Art. 319** - Poltrona per massaggi (in posizione chiusa) snodabile e regolabile con braccioli staccabili, e tubo verniciato in nero.







**Art. 323** - Mensola  
con cassetto e porta-  
riviste cm. 90x30x88.



**Art. 388** - Mensola tre posti cm. 330 x 180  
Senza specchi



Art. 389 - Mensola velure  
Senza specchi



**Art. 390**  
Senza specchi



**Art. 383**  
Specchio stile barocco con cornice plex colore oro cm. 60x85.



**Art. 384**  
Consolle dorata con piano plastificato di cm. 85.



Art. 379 - Poltroncina in ferro dorato.



**Art. 306** - Tavolino tipo banana in formica.



**Art. 307** - Tavolino triangolare in formica.



**Art. 341** - Tavolino ovale cm. 83 x 49 - Piano in formica.



**Art. 385** - Tavolo in marmo e bronzo cm. 73 x 44.



**Art. 382** - Tavolo in noce cm. 70 x 41,5 con porta riviste.



**Art. 368** - Tavolo cassa con vetrina  
esposizione cm. 78 x 43 x 80.



**Art. 320** - Mobile cassa  
In formica con due cassetti e  
cristalli cm. 102 x 42 x 80.



**Art. 327** - Mobile con cassetti e vetri scorrevoli  
cm. 70 x 30 x 60.



**Art. 430** Banco lavaggio INOX - cm. 140 con sportello e bocca di leone laterali (senza impugnature e boyler)



**Art. 386** Tutto inox cm. 140 con pannelli (senza Boyler e impugnature)



**Art. 431** Banco lavaggio cm. 90 vasca plex nero (senza imp. e boyler)



**Art. 424** Banco lavaggio plex (cm. 130 - con scorrevoli)




# boyler per parrucchieri

## **Mod. CASSANDRA 2**

litri 10

funzionamento a pressione  
(dotato di valvola di sicurezza).



**I suddetti modelli sono disponibili con boyler verticale.**

## **Mod. MINERVA 2**

litri 15

funzionamento a pressione  
(dotato di valvola di sicurezza).




Fornito completo di termostato non a comando esterno.  
Serbatoio a parete unica senza pannello isolante e termometro. Non è provvisto di flangia.

**I suddetti modelli sono disponibili anche con boyler orizzontale.**



**Art. 428** Mobile di servizio con sportelli scorr. e bocca leone



**Art. 313**  
Appendipanni

**Art. 211**  
**Lavabo**

nei colori:  
avorio - rosa  
celeste - nero  
bianco.




**Art. 205**

Lavatesta in acciaio  
inossidabile.



**Art. 203**

Lavatesta




**Art. 203 bis**

Lavatesta  
con serbatoio.



**Art. 204**

Lavatesta con  
attacco per poltrona.



**Art. 206**


Scivolo con  
attacco a poltrona



**Art. 214** - Carrello a quattro piani moplen.



**Art. 213** - Carrello in moplen a 4 piani.



**Art. 202** - Portattrezzi quadro doppio in moplen.



**Art. 210** - Carrello portattrezzi con cassette ricoperte in laminato plastico.



**Art. 309** - Tavolino manicure con sedile ricoperto e piano superiore in formica.



**Art. 303** - Sgabello rettangolare (piedi verniciati).



**Art. 374** - Puff egiziano, ricoperto in skay.



Art. 373 - Carrello portattrezzi in laminato plastico e panelarie.



Art. 216 - Portattrezzi a 4 cestelli.



Art. 411 - Sauna per il viso.



Art. 429 Mensola stile barocco, completa con appoggia-  
piedi - senza specchi e appliques


Macchina permanente a caldo  
con 29 pinze **tipo C.T.**



**Tavolo base** con cassetto per  
macchina permanente.





Art. 425 Puff da attesa - tipo cubo



Art. 423 Pannello appendipanni - cm. 110 x 170





**officina NUOVA DONATELLA**

di OMERO PRETI & C.

41100 MODENA - VIA G. B. SPACCINI, 2 - TELEFONO 225756